Manillar sport 3 posiciones

Sistema de resistencia hidráulico ajustable

Doble sistema de ajustes

Marcas graduadas

Pedales AquaSpeed descalzos

BICICLETA ACUÁTICA DEPORTE

AGUANTE

Entrenamiento cardio vascular

POTENCIA

Refuerza de manera mas centrada los músculos inferiores

DRENAJE

Fuellar grasa y afinar la talla

FLEXIBILIDAD

Mejorar la flexibilidad de las articulaciones

Compañero de su Fitness Acuático

Water Fitness Expert

Fabricante de equipos de Aquafitness

Diseño en FRANCIA

Bicicleta acuática deporte

7 INNOVACIONES TECNOLOGÍAS



RESISTENCIA HIDRÁULICA

Resistencia hidráulica ajustable «sistema aquapalm 4 velocidad». Ajuste la dificultad de ejercicio et personaliza el efuerzo sentado. Ideal para el refuerzo muscular o el rodaje articular.



CONFORT DESCALZOS

El WR5 esta equipado de nuevas pedales termo-formadas AQUASPEED mas comodidas con cinta fija.



ÁNODO

Protecion anti corrosiva, instalado en el WR4 para proteger de la corrosión. El ánodo es en metal mas suave que se corroe en plaza de los otros metales.



AJUSTES PRECISOS

Reglaje sillin y manillar graduados.



MANILLAR SPORT

Una concepción que permite 3 posiciones de entrenamientos diferentes..



DRENAJE EXPRESS

Sistema de perforación para evacuación del agua rápida.



QUALIDAD INOX 316L

Materiales acero inoxidable AISI 316L qualidad marina con tratamiento anticorrosion



ERGONOMIA REPENSADA

Esta nueva gama con tecnología ERGO-RIDE estudiada para optimizar la biomécanica del pedaleo y respectar la anatomía, preservando las articulaciones.

Silueta tónica

Waterflex fabrica une bicicleta acuática con sistema de resistencia hidráulico ajustable que permite de individualizar la sesión. Este sistema hidrolico hace una circulación con el agua, activa la circulación sanguínea de las piernas. Pare tallecer los glúteos y los muslos el WR4 es el equipo ideal.

Dimensiones	55 cm x 95 cm x H 155 cm
Peso	22 kg
Profundidad	1,10 m hasta 1,50 m
Garantía	3 años piecas metálicas 6 meses piecas desgastes



Fabricante de equipos de Aquafitness