

## **NUEVO 2024**

# THINCLEAR MULTI

## Para un agua cristalina

C Ecológico: sin lavado a contracorriente

G Finura de filtración : 15 μm

C Ideal para piscinas de 110 a 190m³

G Caudal 18m³/h a 32m³/h

G Diseño compacto

C Equipado con un mango ergonómico extraíble

Generatura máxima de funcionamiento: 40°C





GARANTÍA (excepto juntas - tapas)



	330	430	530	680
Caudal máximo (m³/h)	28,1		34,1	
Caudal recomendado (m³/h)	18	20	25	32
Superficie de filtración (m²)	30,73	39,97	49,19	63,17
<b>Volumen direccionable</b> (m³ en aproximadamente 6h)	110	120	145	190



## FINURA DE FILTRACIÓN 15 MICRONES

## CAUDAL DE **18 A 32m³/h**

# POOLEX SEGUIR EL EXPERTO THINCLEAR MULTI

#### FILTRACIÓN MÁS ECO-RESPONSABLE

Thinclear Multi ofrece una gran superficie de filtración para eliminar la máxima cantidad de impurezas. A diferencia de los filtros de arena, los cartuchos filtrantes no necesitan retrolavado, simplemente se limpian con un chorro de agua. Este sistema le permitirá ahorrar una gran cantidad de agua cada año.

### **√** FÁCIL DE USAR

- Asa de la tapa de fácil agarre
- Indicador de presión para saber cuándo hay que realizar el mantenimiento
- Base del depósito a la altura de la rodilla para facilitar la sustitución del cartucho sustitución de cartuchos
- Sistema de drenaje de agua para un invernaje rápido y fácil



Válvula de seguridad de gran caudal



Asa desmontable




Gran salida de agua



Manómetro inteligente

	Thinclear 330	Thinclear 430	Thinclear 530	Thinclear 680	
Referencias	PF-TCR330	PF-TCR430	PF-TCR530	PF-TCR680	
Caudal máximo (m³/h)	28,1	34,1	34,1	34,1	
Caudal recomendado (m³/h)	18	20	25	32	
Superficie de filtración (m²)	30,73	39,97	49,19	63,17	
<b>Volumen direccionable</b> (m³ en aproximadamente 6h)	110	120	145	190	
Conexiones de entrada/salida	2"/2,5"- 50/63mm				
Velocidad de flujo (m³/h/m²)	0.6	0.5	0.5	0.5	
Dimensiones en mm (AxBxC)	886 x 648 x 556	1035 x 648 x 556	1223 x 648 x 556	1362 x 648 x 556	
Dimensiones en mm (DxExFxG)	504 x 462 x 317,5 x 444,5				
Garantía	10 años				



# H

#### CARTUCHO DE FILTRO

El cartucho filtrante es una solución de filtración de alta calidad, que ofrece un rendimiento excepcional gracias a materiales filtrantes de última generación.

	330	430	530	680	
Referencias	PF-TCR330CT	PF-TCR430CT	PF-TCR530CT	PF-TCR680CT	
Dimensiones H (mm)	Ø 498	Ø 647	Ø 835	Ø 485	
Dimensiones I (mm)	Ø 178				
Finura de filtración (µm)	15				
Número de sobres	198	197	187	209	
Número de elementos	4			8	



Para más información sobre nuestros productos y servicios

www.poolstar.fr/es

